

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА С НЕСЪЕМНЫМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ

- Несъемные зубные протезы(коронки, мосты) необходимо чистить зубной щеткой с пастой так же, как естественные зубы два раза в день.
- После еды полость рта следует полоскать для удаления остатков пищи.
- Для очистки промежуточной части мостовидного протеза необходимо использование суперфлоссов или ершиков.
- При возникновении кровоточивости при чистке зубов нельзя прекращать гигиенические процедуры. Если кровоточивость не исчезла в течение 3-4 дней, необходимо обратиться в клинику ортопедической стоматологии.
- Если протез зафиксирован на временный цемент, не рекомендуется жевать жевательную резинку и другие вязкие пищевые продукты.
- Во избежание поломки протеза, скола облицовочного материала, а также повреждения слизистой оболочки полости рта не рекомендуется принимать и пережевывать очень жесткую пищу (например, сухари), откусывать от больших кусков (например, от цельного яблока).
- При нарушении фиксации несъемного протеза необходимо обратиться в клинику ортопедической стоматологии. Признаками нарушения фиксации могут быть «хлопанье» протеза, неприятный запах изо рта.
- В случае скола облицовочного материал нужно обратиться в клинику ортопедической стоматологии.
- При появлении болезненных ощущений в области коронок, воспаления десны вокруг коронки (кровоточивость десны) срочно обратитесь в клинику.